



## Structure de jeux « Ginko 2005 »

Réf : EXTGIN2005 – Piétements Aluminium - Glissière INOX



6 mois à 6 ans

**HCL** 1 m  
Hauteur de chute libre

Structure pouvant accueillir :


4 enfants

 0.55m  
Hauteur de plancher

 3.31 x 2.25 m  
Dimensions du jeu



Piétements aluminium  
Chapeaux plastique de protection



Personnalisation possible de votre structure avec 14 coloris de panneau décoratif


 Glissière de toboggan Polyester en standard 3 coloris au choix

 Structure disponible avec option Glissière INOX HPL 14 Coloris HPL au choix

CERTIFICATION **EN 1176**



## ZONE D'IMPACT



--- SURFACE D'IMPACT SOL COULE ou SOL MEUBLE 27m<sup>2</sup>



### Boulonnerie

Boulon et vis en acier inoxydable  
Équerre en inox  
Protection inviolable des écrous-freins en plastique

### Cordage


Polyamide âme acier Ø16mm  
Pièces de jonctions en plastique injecté  
Pièces d'extrémités en inox  
**Coloris cordage au choix :** jaune, rouge, vert, bleu ou noir (possibilité de choisir 2 couleurs) ;  
**Coloris jonctions au choix :** verts, blancs ou noir

### Panneaux décoratifs Compact HPL

« TRESPA » 10 et 13 mm

#### 14 Couleurs au choix :

**Vert Printemps – Jaune Citron – Vert Citron – Vert Brillant**  
**Ocre – Jaune d'Or - Noir - Orange – Rouge Carmin – Cyclamen**  
**Blanc – Bleu Minerai – Bleu Vif - Gris Argent**



### Plancher

Planchers réalisés en « TRESPA » anti dérapant

### Poteau – Traverse

Poteau en aluminium laqué : aluminium qualité 6063T66  
Section 90/90mm épaisseur 3mm  
Traverse en aluminium anodisé : aluminium qualité 6063T66  
Section 36/90mm

### Toboggan

Polyester, 3 coloris au choix : vert, orange, bleu  
Option : inox avec cotés « TRESPA »

### Toiture

« TRESPA » 10 mm

### Les Garanties

- 20 ans sur les poteaux et traverses
- 10 ans sur les panneaux HPL de couleurs
- 10 ans sur les pièces métalliques inox ou galvanisées
- 10 ans sur les planchers, mur et toit HPL antidérapant
- 5 ans sur les cordages
- 5 ans sur les pièces en plastique moulées
- 2 ans sur les glissières de toboggan polyester
- 2 ans sur l'ensemble des autres pièces du jeu contre tout défaut ou vice de fabrication

### Conformité

Cette gamme de jeu répond aux exigences de la Norme Européenne NF-EN 1176 (1à7)  
Ainsi qu'au décret N°94.699 du 10 août 1994

### Montage et Maintenance

Chaque jeu est livré avec les plans d'implantation, de zones de sécurité et d'impact pour le choix du sol amortissant, et avec les notices de montage et les fiches d'entretien.  
Nous fournissons également les pièces de rechange