




Jeu « **Jardin des coccinelles** »

Version piétements bois lamellé collé – glissière polyester
Réf : EXTCH1102

Petite tourelle 1m30



Escalier

Toboggan Polyester 0,55



6 à 36 mois

HCL 1.00 m
Hauteur de chute libre

Structure pouvant accueillir :

4 enfants

0,55 m
Hauteur de plancher

1,08 x 1,70 m
Dimensions du jeu



Piétements bois lamellés collés
Chapeaux plastique de protection



Personnalisation possible
de votre structure avec **14 coloris**
de panneau décoratif

Glissière de toboggan Polyester en standard
3 coloris au choix

Structure disponible avec option
Glissière INOX HPL
14 Coloris HPL au choix

EN 1176

CERTIFICATION


100%
recyclable



Panneau ludique
« Déplacer les billes »

Panneau ludique
HORLOGE

ZONE D'IMPACT



-  SURFACE D'IMPACT SOL SOUPLE ou SOL COULE 16,5 m²
-  COTATION AXE POTEAU Poteaux à sceller : de 1 à 4 + toboggan



Boulonnerie

Boulon et vis en acier inoxydable

Équerre en inox

Protection inviolable des écrous-freins en plastique

Panneaux décoratifs Compact HPL


« TRESPA » 10 et 13 mm

14 Couleurs au choix :

Vert Printemps – Jaune Citron – Vert Citron – Vert Brillant

Ocre – Jaune d'Or - Noir - Orange – Rouge Carmin – Cyclamen

Blanc – Bleu Minerai – Bleu Vif - Gris Argent



Plancher

Planchers réalisés en « TRESPA » anti dérapant

Poteau - Traverse

Bois de pin maritime en provenance de fabrications régionales (Landes, Vendée et Sarthe)

Traité autoclave classe 4, traité au Tanalith sans Chrome ni Arsenic

Bois Choix OA/OB (qualité sans nœud)

Poteau lamellé-collé lasuré (qualité alimentaire) fourni avec platine de fixation galvanisée section 90/90 mm, chapeau plastique de protection

Toboggan

Polyester, 3 coloris au choix : vert, orange, bleu

Option : inox avec cotés « TRESPA »

Toiture

« TRESPA » 10 mm

Les Garanties

10 ans sur le bois traité classe 4 contre la pourriture

10 ans sur les poteaux de structure en pin lamellé-collé lasuré traité classe 4

10 ans sur les panneaux HPL de couleurs

10 ans sur les pièces métalliques inox ou galvanisées

10 ans sur les planchers, mur et toit HPL antidérapant

5 ans sur les ressorts en acier

2 ans sur les glissières de toboggan polyester

2 ans sur les pièces en plastique moulées

2 ans sur l'ensemble des autres pièces du jeu contre tout défaut ou vice de fabrication

Conformité

Cette gamme de jeu répond aux exigences de la Norme Européenne NF-EN 1176 (1à7)

Ainsi qu'au décret N°94.699 du 10 août 1994

Montage et Maintenance

Chaque jeu est livré avec les plans d'implantation, de zones de sécurité et d'impact pour le choix du sol amortissant, et avec les notices de montage et les fiches d'entretien.

Nous fournissons également les pièces de rechanges

