

Jeu « Le Jardin des Coccinelles »

VERSION METAL / GLISSIERE POLYESTER

Réf : EXTCCICIMA



6 à 36 mois



Toboggan Polyester

Banc à l'intérieur



Cordage

Rampe

Escalier



1 m

Hauteur de chute libre

Structure pouvant accueillir :

15 enfants



0.55m

Hauteur de plancher



3.05x 2.87 m

Dimensions du jeu



Piètements aluminium
Chapeaux plastique de protection



Personnalisation possible de votre structure avec 14 coloris de panneau décoratif



Glissière de toboggan Polyester en standard 3 coloris au choix




Structure disponible avec option Glissière INOX HPL 14 Coloris HPL au choix

CERTIFICATION

EN 1176



ZONE D'IMPACT



- SURFACE D'IMPACT SOL COULE ou SOL MEUBLE 31.5m²
SOL DE CONFORT (sol ayant des propriétés amortissantes ; béton, pierre... ne doivent pas être utilisés)
- ⊕ SCELLEMENT DES POTEUX ET DU TOBOGGAN



LES MATERIAUX

Boulonnerie

Boulon et vis en acier inoxydable
Équerre en inox
Protection inviolable des écrous-freins en plastique

Cordage

Polyamide âme acier Ø16mm
Pièces de jonctions en plastique injecté
Pièces d'extrémités en inox
Coloris cordage au choix : jaune, rouge, vert, bleu ou noir (possibilité de choisir 2 couleurs) ;
Coloris jonctions au choix : verts, blancs ou noir

Panneaux décoratifs Compact HPL

« TRESPA » 10 et 13 mm

14 Couleurs au choix :

Vert Printemps – Jaune Citron – Vert Citron – Vert Brillant
Ocre – Jaune d'Or - Noir - Orange – Rouge Carmin – Cyclamen
Blanc – Bleu Minerai – Bleu Vif - Gris Argent



Plancher

Planchers réalisés en « TRESPA » anti dérapant

Poteau – Traverse

Poteau en aluminium laqué : aluminium qualité 6063T66
Section 90/90mm épaisseur 3mm
Traverse en aluminium anodisé : aluminium qualité 6063T66
Section 36/90mm

Toboggan

Polyester, 3 coloris au choix : vert, orange, bleu
Option : inox avec cotés « TRESPA »

Toiture

« TRESPA » 10 mm

Les Garanties

- 20 ans sur les poteaux et traverses
- 10 ans sur les panneaux HPL de couleurs
- 10 ans sur les pièces métalliques inox ou galvanisées
- 10 ans sur les planchers, mur et toit HPL antidérapant
- 5 ans sur les cordages
- 5 ans sur les pièces en plastique moulées
- 2 ans sur les glissières de toboggan polyester
- 2 ans sur l'ensemble des autres pièces du jeu contre tout défaut ou vice de fabrication

Conformité

Cette gamme de jeu répond aux exigences de la Norme Européenne NF-EN 1176 (1à7)
Ainsi qu'au décret N°94.699 du 10 août 1994

Montage et Maintenance

Chaque jeu est livré avec les plans d'implantation, de zones de sécurité et d'impact pour le choix du sol amortissant, et avec les notices de montage et les fiches d'entretien.
Nous fournissons également les pièces de rechange