

GAMME
**Barade
en mer**

Jeu « BATEAU 1000 »

VERSION METAL / GLISSIERE INOX

Réf : EXTBATO1000 – Piétements Aluminium / Glissière INOX

6 à
36 mois

HCL

1 m

Hauteur de chute libre

Structure pouvant accueillir :

7 enfants



0.55m

Hauteur de plancher



2,69 x 2,53 m

Dimensions du jeu



Piétements aluminium
Chapeaux plastique de protection



Personnalisation possible
de votre structure avec 14 coloris de
panneau décoratif



Glissière de toboggan
Polyester en standard
3 coloris au choix



Structure disponible
avec **option**
Glissière INOX HPL
14 Coloris HPL au choix

CERTIFICATION


EN 1176



Barre Gouvernail


Escalier

Toboggan glissière
INOX




Mur oblique

ZONE D'IMPACT



--- SURFACE D'IMPACT SOL SOUPLE ou SOL COULE 24 m²
 SOL DE CONFORT (sol ayant des propriétés amortissantes ; béton, pierre... ne doivent pas être utilisés)

Marquage sur les platines = niveau 0 du sol fini
 Poteaux à sceller : poteaux de 1 à 6 + toboggan + mur oblique



LES MATERIAUX

Boulonnerie


Boulon et vis en acier inoxydable
Équerre en inox
Protection inviolable des écrous-freins en plastique

Panneaux décoratifs Compact HPL

« TRESPA » 10 et 13 mm

14 Couleurs au choix :

Vert Printemps – Jaune Citron – Vert Citron – Vert Brillant
Ocre – Jaune d'Or - Noir - Orange – Rouge Carmin – Cyclamen
Blanc – Bleu Minéral – Bleu Vif - Gris Argent



Plancher

Planchers réalisés en « TRESPA » anti dérapant

Poteau – Traverse

Poteau en aluminium laqué : aluminium qualité 6063T66
Section 90/90mm épaisseur 3mm
Traverse en aluminium anodisé : aluminium qualité 6063T66
Section 36/90mm

Toboggan

Polyester, 3 coloris au choix : vert, orange, bleu
Option : inox avec cotés « TRESPA »

Toiture

« TRESPA » 10 mm

Les Garanties

20 ans sur les poteaux et traverses
10 ans sur les panneaux HPL de couleurs
10 ans sur les pièces métalliques inox ou galvanisées
10 ans sur les planchers, mur et toit HPL antidérapant
5 ans sur les pièces en plastique moulées
2 ans sur les glissières de toboggan polyester
2 ans sur l'ensemble des autres pièces du jeu contre tout défaut ou vice de fabrication

Conformité

Cette gamme de jeu répond aux exigences de la Norme Européenne NF-EN 1176 (1à7)
Ainsi qu'au décret N°94.699 du 10 août 1994

Montage et Maintenance

Chaque jeu est livré avec les plans d'implantation, de zones de sécurité et d'impact pour le choix du sol amortissant, et avec les notices de montage et les fiches d'entretien.
Nous fournissons également les pièces de rechange