


## Structure de jeux Infini IR111

Réf : EXTIR6111ME – Piétements Aluminium – Glissière INOX

GAMME  
**infini**

Grande Tourelle  
1,30 m



Toboggan 1,30m  
Glissière INOX

Filet oblique



Toboggan 1,30m  
Glissière INOX

Mur de grimpe  
oblique

Boutique +  
Banc

2 à  
12 ans

HCL

1,30 m

Hauteur de chute libre

Structure pouvant accueillir :

8 enfants



1,30 m

Hauteur de plancher



3,87 x 2,37

Dimensions du jeu



Piétements aluminium  
Chapeaux plastique de protection



Personnalisation possible  
de votre structure avec 14 coloris  
de panneau décoratif



Glissière de toboggan  
Polyester en standard  
3 coloris au choix




Structure disponible  
avec option  
Glissière INOX HPL  
12 Coloris HPL au choix


CERTIFICATION

EN 1176



## ZONE D'IMPACT





## LES MATERIAUX

### Boulonnerie

Boulon et vis en acier inoxydable  
Équerre en inox  
Protection inviolable des écrous-freins en plastique

### Cordage

Polyamide âme acier Ø16mm  
Pièces de jonctions en plastique injecté  
Pièces d'extrémités en inox

### Panneaux décoratifs Compact HPL

« TRESPA » 10 et 13 mm

#### 14 Couleurs au choix :

**Vert Printemps – Jaune Citron – Vert Citron – Vert Brillant  
Ocre – Jaune d'Or - Noir - Orange – Rouge Carmin – Cyclamen  
Blanc – Bleu Minéral – Bleu Vif - Gris Argent**



### Plancher

Planchers réalisés en « TRESPA » anti dérapant

### Poteau – Traverse

Poteau en aluminium laqué : aluminium qualité 6063T66  
Section 90/90mm épaisseur 3mm  
Traverse en aluminium anodisé : aluminium qualité 6063T66  
Section 36/90mm

### Toboggan

Polyester, 3 coloris au choix : vert, orange, bleu  
Option : inox avec cotés « TRESPA »

### Toiture

« TRESPA » 10 mm

### Les Garanties

- 20 ans sur les poteaux et traverse
- 10 ans sur les panneaux HPL de couleurs
- 10 ans sur les pièces métalliques inox ou galvanisées
- 5 ans sur les planchers, mur et toit HPL antidérapant
- 5 ans sur les cordages
- 2 ans sur les glissières de toboggan polyester
- 2 ans sur les pièces en plastique moulées
- 2 ans sur l'ensemble des autres pièces du jeu contre tout défaut ou vice de fabrication

### Conformité

Cette gamme de jeu répond aux exigences de la Norme Européenne NF-EN 1176 (1à7)  
Ainsi qu'au décret N°94.699 du 10 août 1994

### Montage et Maintenance

Chaque jeu est livré avec les plans d'implantation, de zones de sécurité et d'impact pour le choix du sol amortissant, et avec les notices de montage et les fiches d'entretien.  
Nous fournissons également les pièces de rechange