




## Structure de jeu *Arbre*

Gamme « arbre » - Réf : EXTIR6202FARBRE



*Les jeunes Robinson évoluent d'arbre en arbre avec équilibre et souplesse*

2 à  
12 ans



**HCL** 1,30m

Hauteur de chute libre

Structure pouvant accueillir :

**20** enfants



5,11 x 4,49m

Dimensions du jeu





Piètements bois lamellés collés  
Chapeaux plastique de protection



Personnalisation possible  
de votre structure avec 10 coloris  
de panneau décoratif

CERTIFICATION **EN 1176**

 Glissière de toboggan  
Polyester en standard  
3 coloris au choix


 Structure disponible  
avec option  
Glissière INOX HPL  
12 Coloris HPL au choix




Grande tourelle



## Zone d'impact





## Les Matériaux

### Boulonnerie

Boulon et vis en acier inoxydable  
Equerre en inox  
Protection inviolable des écrous-freins en plastique

### Cordage

Polyamide âme acier Ø16mm  
Pièces de jonctions en plastique injecté  
Pièces d'extrémités en inox

### Mât - barres fixes - échelle

Inox Ø 35mm

### Panneaux décoratifs Compact HPL

« TRESPA » 10 et 13 mm

Couleur au choix : vert brillant - vert printemps - bleu vif - bleu minéral - ocre - jaune d'or - rouge orangé - rouge carmin - cyclamen - blanc



### Plancher – Mur de grimpe

Planchers réalisés en « TRESPA » anti dérapant

### Poteau – Traverse

Bois de pin maritime en provenance de fabrications régionales  
(Landes, Vendée et Sarthe)  
Traité autoclave classe 4, traité au Tanalith sans Chrome ni Arsenic  
Bois Choix OA/OB (qualité sans nœud)  
Poteau lamellé-collé lasuré (qualité alimentaire) fourni avec platine de fixation galvanisée section 90/90 mm, chapeau plastique de protection

### Toboggan

Polyester, 3 coloris au choix : bleu, vert, orange  
Option : inox avec cotés « TRESPA »

### Toiture

« TRESPA » 10 mm

### Les Garanties

10 ans sur le bois traité classe 4 contre la pourriture  
10 ans sur les poteaux de structure en pin lamellé-collé lasuré traité classe 4  
10 ans sur les panneaux HPL de couleurs  
10 ans sur les pièces métalliques inox ou galvanisées  
5 ans sur les planchers, mur et toit HPL antidérapant  
5 ans sur les cordages  
2 ans sur les glissières de toboggan polyester  
2 ans sur les pièces en plastique moulées  
2 ans sur l'ensemble des autres pièces du jeu contre tout défaut ou vice de fabrication

### Conformité

Cette gamme de jeu répond aux exigences de la Norme Européenne NF-EN 1176 (1à7)  
Ainsi qu'au décret N°94.699 du 10 août 1994

### Montage et Maintenance

Chaque jeu est livré avec les plans d'implantation, de zones de sécurité et d'impact pour le choix du sol amortissant, et avec les notices de montage et les fiches d'entretien.  
Nous fournissons également les pièces de rechanges.