





## Le Grand Bateau Toboggan Version Aluminium (Glissière Polyester)

RÉF : EXTBATOTOB

Montez à bord du bateau et prenez la barre.  
L'aventure maritime commence !



PECHE EN HAUTE MER  
...et gros poissons




4 à  
12 ans

**HCL** 1,30m  
Hauteur de chute libre

Structure pouvant accueillir :

**25** enfants

8,33 x 6,61m  
Dimensions du jeu



Piètements aluminium  
Chapeaux plastique de protection



Personnalisation possible  
de votre structure avec 10 coloris  
de panneau décoratif


CERTIFICATION **EN 1176**

Glissière de toboggan  
Polyester en standard  
3 coloris au choix

Structure disponible  
avec option  
Glissière INOX HPL  
12 Coloris HPL au choix



## Zone d'impact





## Les Matériaux

---

### Boulonnerie

Boulon et vis en acier inoxydable  
Équerre en inox  
Protection inviolable des écrous-freins en plastique

---

### Cordage

Polyamide âme acier Ø16mm  
Pièces de jonctions en plastique injecté  
Pièces d'extrémités en inox

---

### Panneaux décoratifs Compact HPL

« TRESPA » 13 mm

Couleur au choix : vert brillant - vert printemps - bleu vif - bleu minéral - ocre - jaune d'or - rouge orangé - rouge carmin - cyclamen - blanc



---

### Plancher

Planchers réalisés en « TRESPA » anti dérapant

---

### Poteau – Traverse

Poteau en aluminium laqué : aluminium qualité 6063T66 garantie 20 ans contre toute défaillance structurelle.  
Section 90/90mm épaisseur 3mm  
Traverse en aluminium anodisé : aluminium qualité 6063T66  
Section 36/90mm

---

### Toboggan

Polyester, 3 coloris au choix : vert, orange, bleu  
Option : inox avec cotés « TRESPA »

---

### Toiture

« TRESPA » 10 mm

## Les Garanties

20 ans sur les poteaux et traverse  
10 ans sur les panneaux HPL de couleurs  
10 ans sur les pièces métalliques inox ou galvanisées  
5 ans sur les planchers, mur et toit en HPL antidérapant  
5 ans sur les cordages  
2 ans sur les glissières toboggan polyester  
2 ans sur les pièces en plastique moulées  
2 ans sur l'ensemble des autres pièces du jeu contre tout défaut ou vice de fabrication

## Conformité

Cette gamme de jeu répond aux exigences de la Norme Européenne NF-EN 1176 (1à7)  
Ainsi qu'au décret N°94.699 du 10 août 1994

## Montage et Maintenance

Chaque jeu est livré avec les plans d'implantation, de zones de sécurité et d'impact pour le choix du sol amortissant, et avec les notices de montage et les fiches d'entretien.  
Nous fournissons également les pièces de rechanges.