


GAMME  
**infini**

## Structure de jeux 3 tourelles « Infini »

Réf : EXTICR6305 – Piétements Aluminium

*Une gamme modulable à la ligne résolument moderne...*



2 à 12 ans


**HCL** 2m25  
Hauteur de chute libre

Structure pouvant accueillir :

**17** enfants

 1m80  
Hauteur de plancher

 5,86 x 5,39m  
Dimensions du jeu



Piétements aluminium  
Chapeaux plastique de protection



Personnalisation possible de votre structure avec 10 coloris de panneau décoratif


 Glissière de toboggan Polyester en standard 3 coloris au choix

 Structure disponible avec option Glissière INOX HPL 12 Coloris HPL au choix

CERTIFICATION **EN 1176**



## Zone d'impact



## Les Matériaux

---

### Boulonnerie

Boulon et vis en acier inoxydable  
Equerre en inox  
Protection inviolable des écrous-freins en plastique

---

### Panneaux décoratifs Compact HPL

« TRESPA » 10 et 13 mm

Couleur au choix : vert brillant - vert printemps - bleu vif - bleu minéral – ocre - jaune d'or - rouge orangé - rouge carmin – cyclamen - blanc



---

### Plancher

Planchers réalisés en « TRESPA » anti dérapant

---

### Poteau – Traverse

Poteau en aluminium laqué : aluminium qualité 6063T66  
Section 90/90mm épaisseur 3mm  
Traverse en aluminium anodisé : aluminium qualité 6063T66  
Section 36/90mm

---

### Toboggan

Polyester, 3 coloris au choix : vert, orange, bleu  
Option : inox avec cotés « TRESPA »

---

### Toiture

« TRESPA » 10 mm

## Les Garanties

*20 ans sur les poteaux et traverse  
10 ans sur les panneaux HPL de couleurs  
10 ans sur les pièces métalliques inox ou galvanisées  
5 ans sur les planchers, mur et toit HPL antidérapant  
2 ans sur les glissières de toboggan polyester  
2 ans sur les pièces en plastique moulées  
2 ans sur l'ensemble des autres pièces du jeu contre tout défaut ou vice de fabrication*

## Conformité

*Cette gamme de jeu répond aux exigences de la Norme Européenne NF-EN 1176 (1à7)  
Ainsi qu'au décret N°94.699 du 10 août 1994*

## Montage et Maintenance

*Chaque jeu est livré avec les plans d'implantation, de zones de sécurité et d'impact pour le choix du sol amortissant, et avec les notices de montage et les fiches d'entretien.  
Nous fournissons également les pièces de rechange*