



*Structure de jeux à multiples activités, conçue pour les petits et les grands.
Cette gamme permet aux plus jeunes enfants de développer leurs sens et leur motricité.*



2 à
8 ans

HCL

1..30m

Hauteur de chute libre

Structure pouvant accueillir :

35 enfants



0.90m

Hauteur de plancher



8.49 x 6.63m

Dimensions du jeu



Piétements aluminium
Chapeaux plastique de protection



Personnalisation possible
de votre structure avec 10 coloris
de panneau décoratif



Glissière de toboggan
Polyester en standard
3 coloris au choix




Structure disponible
avec option
Glissière INOX HPL
12 Coloris HPL au choix

CERTIFICATION

EN 1176



Zone d'impact



Les Matériaux

Boulonnerie

Boulon et vis en acier inoxydable
Equerre en inox
Protection inviolable des écrous-freins en plastique

Panneaux décoratifs Compact HPL

« TRESPA » 10 et 13 mm

Couleur au choix : vert brillant - vert printemps - bleu vif - bleu minéral - ocre - jaune d'or - rouge orangé - rouge carmin - cyclamen - blanc



Plancher

Planchers réalisés en « TRESPA » anti dérapant

Poteau – Traverse

Poteau en aluminium laqué : aluminium qualité 6063T66
Section 90/90mm épaisseur 3mm
Traverse en aluminium anodisé : aluminium qualité 6063T66
Section 36/90mm

Toboggan

Polyester, 3 coloris au choix : vert, orange, bleu
Option : inox avec cotés « TRESPA »

Toiture

« TRESPA » 10 mm

Les Garanties

*20 ans sur les poteaux et traverse
10 ans sur les panneaux HPL de couleurs
10 ans sur les pièces métalliques inox ou galvanisées
5 ans sur les planchers, mur et toit HPL antidérapant
2 ans sur les glissières de toboggan polyester
2 ans sur les pièces en plastique moulées
2 ans sur l'ensemble des autres pièces du jeu contre tout défaut ou vice de fabrication*

Conformité

*Cette gamme de jeu répond aux exigences de la Norme Européenne NF-EN 1176 (1à7)
Ainsi qu'au décret N°94.699 du 10 août 1994*

Montage et Maintenance

*Chaque jeu est livré avec les plans d'implantation, de zones de sécurité et d'impact pour le choix du sol amortissant, et avec les notices de montage et les fiches d'entretien.
Nous fournissons également les pièces de rechange*