



Le Navire Métal Version Aluminium (Glissière Polyester)

RÉF : EXTNAVME

Montez à bord du bateau et prenez la barre.
L'aventure maritime commence !

3 à
12 ans

HCL 2m
Hauteur de chute libre

Structure pouvant accueillir :

40 enfants

 10,47 x 5,03m
Dimensions du jeu



Piètements aluminium
Chapeaux plastique de protection



Personnalisation possible
de votre structure avec 10 coloris
de panneau décoratif

CERTIFICATION **EN 1176**

 Glissière de toboggan
Polyester en standard
3 coloris au choix

 Structure disponible
avec option
Glissière INOX HPL
12 Coloris HPL au choix



Mât à glisser

Pont de
corde

Échelle verticale

Filet oblique



Filet araignée

Toboggan
Échelle verticale

Échelle de
perroquet


Mur vertical

Tunnel

Bac à sable

Filet

Zone d'impact





Les Matériaux

Boulonnerie

Boulon et vis en acier inoxydable
Équerre en inox
Protection inviolable des écrous-freins en plastique

Cordage

Polyamide âme acier Ø16mm
Pièces de jonctions en plastique injecté
Pièces d'extrémités en inox

Panneaux décoratifs Compact HPL

« TRESPA » 13 mm

Couleur au choix : vert brillant - vert printemps - bleu vif - bleu minéral - ocre - jaune d'or - rouge orangé - rouge carmin - cyclamen - blanc



Plancher

Planchers réalisés en « TRESPA » anti dérapant

Poteau – Traverse

Poteau en aluminium laqué : aluminium qualité 6063T66 garantie 20 ans contre toute défaillance structurelle.
Section 90/90mm épaisseur 3mm
Traverse en aluminium anodisé : aluminium qualité 6063T66
Section 36/90mm

Toboggan

Polyester, 3 coloris au choix : vert, orange, bleu
Option : inox avec cotés « TRESPA »

Toiture

« TRESPA » 10 mm

Les Garanties

*20 ans sur les poteaux et traverse
10 ans sur les panneaux HPL de couleurs
10 ans sur les pièces métalliques inox ou galvanisées
5 ans sur les planchers, mur et toit en HPL antidérapant
5 ans sur les cordages
2 ans sur les glissières toboggan polyester
2 ans sur les pièces en plastique moulées
2 ans sur l'ensemble des autres pièces du jeu contre tout défaut ou vice de fabrication*

Conformité

*Cette gamme de jeu répond aux exigences de la Norme Européenne NF-EN 1176 (1à7)
Ainsi qu'au décret N°94.699 du 10 août 1994*

Montage et Maintenance

*Chaque jeu est livré avec les plans d'implantation, de zones de sécurité et d'impact pour le choix du sol amortissant, et avec les notices de montage et les fiches d'entretien.
Nous fournissons également les pièces de rechanges.*