



LA PETITE CABANE 3

Réf : EXTPTICAB3

Les petites maisons, adaptées aux plus jeunes, favorisent les échanges et créent une atmosphère de convivialité et d'intimité.

Les enfants aiment s'y réfugier !



2 bancs intérieurs



2 à 8 ans

HCL 1,46m
*Hauteur de chute libre

Structure pouvant accueillir :

10 enfants



2,80 x 1,24 m
Dimensions du jeu



Piètements aluminium
Chapeaux plastique de protection



Personnalisation possible
de votre structure avec 12 coloris
de panneau décoratif




Autre configuration possible
version bois:

Mur de grimpe

CERTIFICATION **EN 1176**



ZONE D'IMPACT



— — — — — SURFACE D'IMPACT SOL COULE ou SOL MEUBLE 23 m²



COTATION AXE SCELLEMENT Marquage sur les platines = niveau 0 du sol fini



LES MATERIAUX

Boulonnerie

Boulon et vis en acier inoxydable
Équerre en inox
Protection inviolable des écrous-freins en plastique

Cordage

Polyamide âme acier Ø16mm
Pièces de jonctions en plastique injecté
Pièces d'extrémités en inox

Panneaux décoratifs Compact HPL

« TRESPA » 10 et 13 mm

Couleur au choix : Vert Printemps – Jaune Citron – Vert Pomme – Vert Brillant – Ocre – Jaune d'Or – Rouge Orangé – Rouge Carmin – Cyclamen – Blanc – Bleu Minerai – Bleu Vif



Plancher

Planchers réalisés en « TRESPA » anti dérapant

Poteau – Traverse

Poteau en aluminium laqué : aluminium qualité 6063T66
Section 90/90mm épaisseur 3mm
Traverse en aluminium anodisé : aluminium qualité 6063T66
Section 36/90mm

Toboggan

Polyester, 3 coloris au choix : vert, orange, bleu
Option : inox avec cotés « TRESPA »

Toiture

« TRESPA » 10 mm

Les Garanties

20 ans sur les poteaux et traverse
10 ans sur les panneaux HPL de couleurs
10 ans sur les pièces métalliques inox ou galvanisées
5 ans sur les planchers, mur et toit HPL antidérapant
5 ans sur les cordages
2 ans sur les glissières de toboggan polyester
2 ans sur les pièces en plastique moulées
2 ans sur l'ensemble des autres pièces du jeu contre tout défaut ou vice de fabrication

Conformité

Cette gamme de jeu répond aux exigences de la Norme Européenne NF-EN 1176 (1à7)
Ainsi qu'au décret N°94.699 du 10 août 1994

Montage et Maintenance

Chaque jeu est livré avec les plans d'implantation, de zones de sécurité et d'impact pour le choix du sol amortissant, et avec les notices de montage et les fiches d'entretien.
Nous fournissons également les pièces de rechange