



## JEU DE GRIMPE - LE PETIT MONT



Réf : EXTPMONT



Structure de jeux aux multiples activités, conçues pour les tous petits.

**ET 1, 2, 3...**

**l'escalade en  
un tour de bras !**



3 à  
12 ans

**HCL** 1m70


Hauteur de chute libre

Structure pouvant accueillir :

**6** enfants

2,05 x 1,86

Dimensions du jeu



Piètements bois lamellés collés  
Chapeaux plastique de protection



Personnalisation possible  
de votre structure avec 12 coloris de  
panneau décoratif


CERTIFICATION **EN 1176**



## ZONE D'IMPACT


### PLAN D'IMPLANTATION


Marquage sur les platines = niveau 0 du sol fini  
Poteaux à sceller (4) et corde



### ZONE D'IMPACT

SURFACE D'IMPACT SOL SOUPLE ou SOL MEUBLE 25m<sup>2</sup>





## LES MATERIAUX

### Boulonnerie

Boulon et vis en acier inoxydable  
Équerre en inox  
Protection inviolable des écrous-freins en plastique

### Cordage

Polyamide âme acier Ø16mm  
Pièces de jonctions en plastique injecté  
Pièces d'extrémités en inox

### Panneaux décoratifs Compact HPL

« TRESPA » 10 et 13 mm

**Couleur au choix :** Vert Printemps – Jaune Citron – Vert Pomme – Vert Brillant – Ocre – Jaune d'Or – Rouge Orangé – Rouge Carmin – Cyclamen – Blanc – Bleu Minerai – Bleu Vif



### Poteau – Traverse

Bois de pin maritime en provenance de fabrications régionales (Landes, Vendée et Sarthe)  
Traité autoclave classe 4, traité au Tanalith sans Chrome ni Arsenic  
Bois Choix OA/OB (qualité sans nœud)  
Poteau lamellé-collé lasuré (qualité alimentaire) fourni avec platine de fixation galvanisée section 90/90 mm, chapeau plastique de protection

## Les Garanties

- 10 ans sur le bois traité classe 4 contre la pourriture
- 10 ans sur les poteaux de structure en pin lamellé-collé lasuré traité classe 4
- 10 ans sur les panneaux HPL de couleurs
- 10 ans sur les pièces métalliques inox ou galvanisées
- 5 ans sur les cordages
- 2 ans sur les pièces en plastique moulées
- 2 ans sur l'ensemble des autres pièces du jeu contre tout défaut ou vice de fabrication

## Conformité

Cette gamme de jeu répond aux exigences de la Norme Européenne NF-EN 1176 (1à7)  
Ainsi qu'au décret N°94.699 du 10 août 1994

## Montage et Maintenance

Chaque jeu est livré avec les plans d'implantation, de zones de sécurité et d'impact pour le choix du sol amortissant, et avec les notices de montage et les fiches d'entretien.  
Nous fournissons également les pièces de rechanges