EDEN COM








Structure de jeux 1 tourelle « SUNNY 1304»

Réf: EXTSUN1304ME - Piétements Alu







< 0.60 m

Hauteur de chute libre 1,30m

Structure pouvant accueillir:

10 enfants



3,90 x 3,10m

Dimensions du jeu





Piétements aluminium Chapeaux plastique de protection



Personnalisation possible de votre structure avec 14 coloris de panneau décoratif



Glissière de toboggan **Polyester en standard** 3 coloris au choix



Structure disponible avec **option Glissière INOX HPL** 12 Coloris HPL au choix

CERTIFICATION


EN 1176







20NE D'IMPACT





LES MATERIAUX

Boulonnerie

Boulon et vis en acier inoxydable Équerre en inox Protection inviolable des écrous-freins en plastique

Cordage

Polyamide âme acier Ø16mm Pièces de jonctions en plastique injecté Pièces d'extrémités en inox

Panneaux décoratifs Compact HPL

« TRESPA » 10 et 13 mm

14 Couleurs au choix:

Vert Printemps – Jaune Citron – Vert Citron – Vert Brillant Ocre – Jaune d'Or- Noir - Orange – Rouge Carmin – Cyclamen Blanc – Bleu Minerai – Bleu Vif - Gris Argent



Plancher

Planchers réalisé en « TRESPA » anti dérapant

Poteau - Traverse

Poteau en aluminium laqué : aluminium qualité 6063T66 Section 90/90mm épaisseur 3mm Traverse en aluminium anodisé : aluminium qualité 6063T66 Section 36/90mm

Toboggan

Polyester, 3 coloris au choix : vert, orange, bleu Option : inox avec cotés « TRESPA »

Toiture

« TRESPA » 10 mm

Les Garanties

20 ans sur les poteaux et traverse
10 ans sur les panneaux HPL de couleurs
10 ans sur les pièces métalliques inox ou galvanisées
5 ans sur les planchers, mur et toit HPL antidérapant
5 ans sur les cordages
2 ans sur les glissières de toboggan polyester
2 ans sur les pièces en plastique moulées
2 ans sur l'ensemble des autres pièces du jeu contre tout défaut ou vice de fabrication

Conformité

Cette gamme de jeu répond aux exigences de la Norme Européenne NF-EN 1176 (1à7) Ainsi qu'au décret N°94.699 du 10 août 1994

Montage et Maintenance

Chaque jeu est livré avec les plans d'implantation, de zones de sécurité et d'impact pour le choix du sol amortissant, et avec les notices de montage et les fiches d'entretien. Nous fournissons également les pièces de rechange

Boulevard Jean Monnet – 49360 MAULEVRIER Tél. 02 41 46 12 90 Fax 02 41 29 07 32 Email : <u>contact@edencom.fr</u> – Site Internet : <u>www.edencom.fr</u>