




2 à
8 ans

HCL 1.0m
Hauteur de chute libre


Structure pouvant accueillir :
24 enfants

 0.90 m
Hauteur de plancher

 3.9 x 2.84 m
Dimensions du jeu



Piétements Bois
Chapeaux plastique de protection



Personnalisation possible
de votre structure avec 14 coloris
de panneau décoratif


 Glissière de toboggan
Polyester en standard
3 coloris au choix

 Structure disponible
avec option
Glissière INOX HPL
12 Coloris HPL au choix

CERTIFICATION **EN 1176**



ZONE D'IMPACT



----- SURFACE D'IMPACT SOL COULE ou SOL MEUBLE 33.5 m²

LES MATERIAUX

Boulonnerie

Boulon et vis en acier inoxydable
Équerre en inox
Protection inviolable des écrous-freins en plastique

Cordage

Polyamide âme acier Ø16mm
Pièces de jonctions en plastique injecté
Pièces d'extrémités en inox

Panneaux décoratifs Compact HPL

« TRESPA » 10 et 13 mm

14 Couleurs au choix :

**Vert Printemps – Jaune Citron – Vert Citron – Vert Brillant
Ocre – Jaune d'Or - Noir - Orange – Rouge Carmin – Cyclamen
Blanc – Bleu Minéral – Bleu Vif - Gris Argent**



Plancher

Planchers réalisés en « TRESPA » anti dérapant

Poteau – Traverse

Bois de pin maritime en provenance de fabrications régionales (Landes, Vendée et Sarthe)
Traité autoclave classe 4, traité au Tanalith sans Chrome ni Arsenic
Bois Choix OA/OB (qualité sans nœud)
Poteau lamellé-collé lasuré (qualité alimentaire) fourni avec platine de fixation galvanisée section 90/90 mm, chapeau plastique de protection

Toboggan

Polyester, 3 coloris au choix : vert, orange, bleu
Option : inox avec cotés « TRESPA »

Toiture

« TRESPA » 10 mm

Les Garanties

- 10 ans sur le bois traité classe 4 contre la pourriture
- 10 ans sur les poteaux de structure en pin lamellé-collé lasuré traité classe 4
- 10 ans sur les panneaux HPL de couleurs
- 10 ans sur les pièces métalliques inox ou galvanisées
- 5 ans sur les ressorts en acier
- 5 ans sur les planchers, mur et toit HPL antidérapant
- 5 ans sur les cordages
- 2 ans sur les glissières de toboggan polyester
- 2 ans sur les pièces en plastique moulées
- 2 ans sur l'ensemble des autres pièces du jeu contre tout défaut ou vice de fabrication

Conformité

Cette gamme de jeu répond aux exigences de la Norme Européenne NF-EN 1176 (1à7)
Ainsi qu'au décret N°94.699 du 10 août 1994

Montage et Maintenance

Chaque jeu est livré avec les plans d'implantation, de zones de sécurité et d'impact pour le choix du sol amortissant, et avec les notices de montage et les fiches d'entretien.
Nous fournissons également les pièces de rechanges